

## Kairaustiedot

| Reikätnnnus         | X  | Y                             | Z  | ID                           |
|---------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------|
| V4312010R18         | 3444681.00                               | 7542905.00                    | 346.41   | 33607                        |
|                     | <b>Reiän pituus</b>                      | <b>Lähtösuunta</b>            | <b>Lähtökaltevuus</b>                                  | <b>Tarkistettu</b>           |
|                     | 124.25                                   | 315.00                        | 45.00  | 29.12.1899                   |
|                     | <b>Hankennumero</b>                      | <b>Hanke</b>                  | <b>Toimintoprosessi</b>                                | <b>Reikätnnnus 2</b>         |
|                     | NA                                       | NA                            | NA   | -1                           |
|                     | <b>Kohteen nimi</b>                      |                               | <b>Paikka</b>  |                              |
|                     | Lauttaselkä                              |                               | -1   |                              |
|                     | <b>Havainnon tekijä</b>                  |                               | <b>Vastuuhenkilö</b>                                   |                              |
|                     | Keinänen Veikko Juhani ;GTK [ VJK1 ]     |                               | Hulkki Helena Anneli ;GTK [ HAH2 ]                     |                              |
|                     | <b>Käsittelijä</b>                       |                               | <b>Tarkastaja</b>                                      |                              |
|                     | Melamies Martti ;GTK [ MTM\$ ]           |                               | ;TUNTEMATON [ TUNT ]                                   |                              |
|                     | <b>X-Y-paikannus</b>                     |                               | <b>Z-paikannus</b>                                     |                              |
|                     | GPS ilman differentiaalikorjausta [ 11 ] |                               | Määrittäminen peruskartan korkeuskäyrien avulla [ 18 ] |                              |
|                     | <b>Tiedonkeruun tarkoitus</b>            |                               | <b>Tulkinnan lähde</b>                                 |                              |
|                     | Ei arvoa [ -1 ]                          |                               | NA   |                              |
|                     | <b>Sijaintitarkkuus</b>                  | <b>Sijaintitarkkuusluokka</b> | <b>Korkeustarkkuus</b>                                 | <b>Korkeustarkkuusluokka</b> |
|                     | Hyvä [ 1 ]                               | Alle 5.00m [ 6 ]              | Hyvä [ 1 ]   | Alle 5.00m [ 6 ]             |
|                     | <b>Subtyyppi</b>                         | <b>Haaroitustunnus</b>        | <b>Haaroitusvyvyys</b>                                 | <b>Kairattu</b>              |
|                     | Drilling [ 1 ]                           | -                             | -1.00  | Kyllä [ 1 ]                  |
|                     | <b>Suunnittelupäivä</b>                  | <b>Havaintopäivä</b>          | <b>Tallennuspäivä</b>                                  | <b>Muutospäivä</b>           |
|                     | 11.10.2011                               | 11.10.2011                    | 11.10.2011   | 29.12.1899                   |
|                     | <b>Kallionpintakivilaji</b>              | <b>Kivilajin määrittäjä</b>   | <b>Tiedon lähde</b>                                    | <b>Valokuva</b>              |
|                     | -1                                       | NA                            | Maastohavainto tulkinta [ 1 ]                          | NA                           |
|                     | <b>Tilannut yhtiö</b>                    |                               | <b>Linkki raporttiin</b>                               |                              |
|                     | Ei määritetty [ -1 ]                     |                               | -1   |                              |
| <b>Kuvaus</b>       | NA                                       |                               |  |                              |
| <b>Huomautukset</b> | -1                                       |                               |  |                              |

[Alkuun](#)

## Arkistotiedot

V4312010R18

| Reikätnnnus         | Yläsyvyys                | Alasyvyys                 | Suojaputki                   | Maakairaus        |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
|                     | 4.50                     | 160.00                    | NaN                          | 4.50              |
|                     | <b>Aloituspäivämäärä</b> | <b>Lopetuspäivämäärä</b>  | <b>Arkistoinnin aste</b>     | <b>Laatikoita</b> |
|                     | 08.06.2010               | 15.06.2010                | NA                           | -1                |
|                     | <b>Varastopaikka</b>     | <b>Kairaaja</b>           | <b>Kairasyöän halkaisija</b> |                   |
|                     | Rovaniemi [ 2 ]          | GTK [ 6 ]                 | 47,6 [ 3 ]                   |                   |
|                     | <b>Suojaputki</b>        | <b>Suojaputken pituus</b> | <b>Maakairaus</b>            |                   |
|                     | NA                       | -1                        | 4.5                          |                   |
|                     | <b>Tila</b>              | <b>Koepumppaus</b>        | <b>Vedentulo</b>             |                   |
|                     | Kiinni [ 2 ]             | NA                        | NA                           |                   |
| <b>Huomautukset</b> | NA                       |                           |                              |                   |

[Alkuun](#)

## Kaltevuustiedot

V4312010R18

|  | Syvyys | Kaltevuus | Suunta |   |
|--|--------|-----------|--------|---|
|  | .00    | 45.00     | 315.00 | 1 |
|  | 124.25 | 45.00     | 315.00 | 2 |

[Alkuun](#)

Kivilajitiedot

1 : NA V4312010R18

| Syvyysväli     | Kivilajiluokka         | Kivilajinimi       | Kenttäkivilajinimi    |
|----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| .00 - 4.50 m   | Muu materiaali [ 215 ] | NA                 | Moreeni               |
|                | Nimeämisperuste        | Ryhmittelynimi     | Minerologinen nimi    |
|                | NA                     | NA                 | NA                    |
|                | Analyysi nimi          | Esiintymistapa     | Raekoko               |
|                | NA                     | NA                 | NA                    |
|                | Värin lisämääre        | Murrospinnan väri  | Rapautumispinnan väri |
|                | NA                     | NA                 | NA                    |
|                | Rapautuneisuus         | Susk. mittauslaite | Susk. [min] - [maks]  |
|                | NA                     | NA                 | -1 > -1               |
|                | Alakontakti            |                    |                       |
|                | NA                     |                    |                       |
| Kivilajikuvaus | NA                     |                    |                       |

2 : Fylliitti [ 213526 ] V4312010R18

| Syvyysväli     | Kivilajiluokka   | Kivilajinimi         | Kenttäkivilajinimi         |
|----------------|--|----------------------|----------------------------|
| 4.50 - 11.25 m | NA   | Fylliitti [ 213526 ] | Serisiittifylliitti        |
|                | Nimeämisperuste  | Ryhmittelynimi       | Minerologinen nimi         |
|                | Kenttänimi [ 1 ]   | NA                   | NA                         |
|                | Analyysi nimi  | Esiintymistapa       | Raekoko                    |
|                | NA   | Pääkivilaji [ 1 ]    | Hieno/Keskirakeinen [ 99 ] |
|                | Värin lisämääre  | Murrospinnan väri    | Rapautumispinnan väri      |
|                | Vaalean [ 22730001 ]   | Harmaa [ 2 ]         | NA                         |
|                | Rapautuneisuus   | Susk. mittauslaite   | Susk. [min] - [maks]       |
|                | NA   | NA                   | -1 > -1                    |
|                | Alakontakti  |                      |                            |
|                | NA   |                      |                            |
| Kivilajikuvaus | 6,65-6,8 kvartsijuonia. 9,5-9,6 kvartsijuoni. 10,45-10,6 repaleinen kvartsijuoni, jonka ympärillä hienorakeista ARSEENIKIISUA (=ASKI). |                      |                            |

3 : NA V4312010R18

| Syvyysväli      | Kivilajiluokka   | Kivilajinimi       | Kenttäkivilajinimi         |
|-----------------|--|--------------------|----------------------------|
| 11.25 - 25.05 m | Sedimenttikivi [ 212 ]   | NA                 | Serisiittifylliitti        |
|                 | Nimeämisperuste  | Ryhmittelynimi     | Minerologinen nimi         |
|                 | Kenttänimi [ 1 ]   | NA                 | NA                         |
|                 | Analyysi nimi  | Esiintymistapa     | Raekoko                    |
|                 | NA   | Pääkivilaji [ 1 ]  | Hieno/Keskirakeinen [ 99 ] |
|                 | Värin lisämääre  | Murrospinnan väri  | Rapautumispinnan väri      |
|                 | Vihertävän [ 99 ]  | Harmaa [ 2 ]       | NA                         |
|                 | Rapautuneisuus   | Susk. mittauslaite | Susk. [min] - [maks]       |
|                 | NA   | NA                 | -1 > -1                    |
|                 | Alakontakti  |                    |                            |
|                 | NA   |                    |                            |
| Kivilajikuvaus  | Muuttuminen voimakkaampaa kuin edellisessä yksikössä. Useita kvartsijuonekkeitä ja -juonia. 15,15-15,18 kvartsi-turmaliinijuoni, jonka ympärillä kivi on serisiittiliusketta. 17-17,45 useita kvartsijuonia. 22,32 2mm:n levyinen sauma, jossa on ASKI:a. 23,15-23,18 tummahko kvartsijuoni. 23,75-23,80 tumma kvartsijuoni, jossa vähän MAGNEETTIKIISUA (=MAGK) ja hyvin vähän ASKI:a. 24,75-25,0 kvartsijuonia, joissa heikko ASKI-pirote. |                    |                            |

4 : NA V4312010R18

| Syvyysväli      | Kivilajiluokka         | Kivilajinimi       | Kenttäkivilajinimi         |
|-----------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 25.05 - 30.35 m | Sedimenttikivi [ 212 ] | NA                 | Fylliitti                  |
|                 | Nimeämisperuste        | Ryhmittelynimi     | Minerologinen nimi         |
|                 | Kenttänimi [ 1 ]       | NA                 | NA                         |
|                 | Analyysi nimi          | Esiintymistapa     | Raekoko                    |
|                 | NA                     | Pääkivilaji [ 1 ]  | Hieno/Keskirakeinen [ 99 ] |
|                 | Värin lisämääre        | Murrospinnan väri  | Rapautumispinnan väri      |
|                 | Tumman [ 22730002 ]    | Harmaa [ 2 ]       | NA                         |
|                 | Rapautuneisuus         | Susk. mittauslaite | Susk. [min] - [maks]       |
|                 |                        |                    |                            |

|                       |   |                           |                              |
|-----------------------|---|---------------------------|------------------------------|
|                       | NA  | NA                        | -1 > -1                      |
|                       | <b>Alakontakti</b>  |                           |                              |
|                       | NA  |                           |                              |
| <b>Kivilajikuvaus</b> | Vain heikosti muuttunut osa.  |                           |                              |
| <b>5 : NA</b>         |   |                           | V4312010R18                  |
| <b>Syvyysväli</b>     | <b>Kivilajiluokka</b>   | <b>Kivilajinimi</b>       | <b>Kenttäkivilajinimi</b>    |
| 30.35 - 32.70 m       | Sedimenttikivi [ 212 ]  | NA                        | Juonipitoinen fylliitti      |
|                       | <b>Nimeämisperuste</b>  | <b>Ryhmittelynimi</b>     | <b>Minerologinen nimi</b>    |
|                       | Kenttänimi [ 1 ]  | NA                        | NA                           |
|                       | <b>Analyysi nimi</b>  | <b>Esiintymistapa</b>     | <b>Raekoko</b>               |
|                       | NA  | Pääkivilaji [ 1 ]         | Hieno/Keskirakeinen [ 99 ]   |
|                       | <b>Värin lisämääre</b>  | <b>Murrospinnan väri</b>  | <b>Rapautumispinnan väri</b> |
|                       | Vaalean [ 22730001 ]  | Harmaa [ 2 ]              | NA                           |
|                       | <b>Rapautuneisuus</b>   | <b>Susk. mittauslaite</b> | <b>Susk. [min] - [maks]</b>  |
|                       | NA  | NA                        | -1 > -1                      |
|                       | <b>Alakontakti</b>  |                           |                              |
|                       | NA  |                           |                              |
| <b>Kivilajikuvaus</b> | 30,35-30,75 tummahko kvartsijuonivyöhyke, jossa selvästi ASKI:a. 31,6 3cm:n levyinen tummahko kvartsijuoni. 32,6-32,7 kvartsi-MAGK-breksia. |                           |                              |

|                       |                        |                           |                              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>6 : NA</b>         |                        |                           | V4312010R18                  |
| <b>Syvyysväli</b>     | <b>Kivilajiluokka</b>  | <b>Kivilajinimi</b>       | <b>Kenttäkivilajinimi</b>    |
| 32.70 - 35.50 m       | Sedimenttikivi [ 212 ] | NA                        | Fylliitti                    |
|                       | <b>Nimeämisperuste</b> | <b>Ryhmittelynimi</b>     | <b>Minerologinen nimi</b>    |
|                       | Kenttänimi [ 1 ]       | NA                        | NA                           |
|                       | <b>Analyysi nimi</b>   | <b>Esiintymistapa</b>     | <b>Raekoko</b>               |
|                       | NA                     | Pääkivilaji [ 1 ]         | Hieno/Pienirakeinen [ 98 ]   |
|                       | <b>Värin lisämääre</b> | <b>Murrospinnan väri</b>  | <b>Rapautumispinnan väri</b> |
|                       | Tumman [ 22730002 ]    | Harmaa [ 2 ]              | NA                           |
|                       | <b>Rapautuneisuus</b>  | <b>Susk. mittauslaite</b> | <b>Susk. [min] - [maks]</b>  |
|                       | NA                     | NA                        | -1 > -1                      |
|                       | <b>Alakontakti</b>     |                           |                              |
|                       | NA                     |                           |                              |
| <b>Kivilajikuvaus</b> | Kerrallinen fylliitti. |                           |                              |

|                       |  |                           |                              |
|-----------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| <b>7 : NA</b>         |  |                           | V4312010R18                  |
| <b>Syvyysväli</b>     | <b>Kivilajiluokka</b>  | <b>Kivilajinimi</b>       | <b>Kenttäkivilajinimi</b>    |
| 35.50 - 37.50 m       | Sedimenttikivi [ 212 ]   | NA                        | Serisiittytnyt fylliitti     |
|                       | <b>Nimeämisperuste</b>   | <b>Ryhmittelynimi</b>     | <b>Minerologinen nimi</b>    |
|                       | Kenttänimi [ 1 ]   | NA                        | NA                           |
|                       | <b>Analyysi nimi</b>   | <b>Esiintymistapa</b>     | <b>Raekoko</b>               |
|                       | NA   | Pääkivilaji [ 1 ]         | Hieno/Keskirakeinen [ 99 ]   |
|                       | <b>Värin lisämääre</b>   | <b>Murrospinnan väri</b>  | <b>Rapautumispinnan väri</b> |
|                       | Vaalean [ 22730001 ]   | Harmaa [ 2 ]              | NA                           |
|                       | <b>Rapautuneisuus</b>  | <b>Susk. mittauslaite</b> | <b>Susk. [min] - [maks]</b>  |
|                       | NA   | NA                        | -1 > -1                      |
|                       | <b>Alakontakti</b>   |                           |                              |
|                       | NA   |                           |                              |
| <b>Kivilajikuvaus</b> | 35,75-36,1 pieniä kvartsijuonia. 37,3-37,5 tummahko kvartsi-dolomiittijuoni, jossa vähän ASKI:a. |                           |                              |

|                   |                        |                           |                              |
|-------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>8 : NA</b>     |                        |                           | V4312010R18                  |
| <b>Syvyysväli</b> | <b>Kivilajiluokka</b>  | <b>Kivilajinimi</b>       | <b>Kenttäkivilajinimi</b>    |
| 37.50 - 41.00 m   | Sedimenttikivi [ 212 ] | NA                        | Fylliitti                    |
|                   | <b>Nimeämisperuste</b> | <b>Ryhmittelynimi</b>     | <b>Minerologinen nimi</b>    |
|                   | Kenttänimi [ 1 ]       | NA                        | NA                           |
|                   | <b>Analyysi nimi</b>   | <b>Esiintymistapa</b>     | <b>Raekoko</b>               |
|                   | NA                     | Pääkivilaji [ 1 ]         | Hieno/Pienirakeinen [ 98 ]   |
|                   | <b>Värin lisämääre</b> | <b>Murrospinnan väri</b>  | <b>Rapautumispinnan väri</b> |
|                   | Tumman [ 22730002 ]    | Harmaa [ 2 ]              | NA                           |
|                   | <b>Rapautuneisuus</b>  | <b>Susk. mittauslaite</b> | <b>Susk. [min] - [maks]</b>  |

|                  |   |                    |                            |
|------------------|---|--------------------|----------------------------|
|                  | NA  | NA                 | -1 > -1                    |
|                  | Alakontakti   |                    |                            |
|                  | NA  |                    |                            |
| Kivilajikuvaus   | NA  |                    |                            |
| 9 : NA           |   |                    | V4312010R18                |
| Syvyysväli       | Kivilajiluokka  | Kivilajinimi       | Kenttäkivilajinimi         |
| 41.00 - 68.00 m  | Sedimenttikivi [ 212 ]  | NA                 | Fylliitti                  |
|                  | Nimeämisperuste   | Ryhmittelynimi     | Minerologinen nimi         |
|                  | Kenttänimi [ 1 ]  | NA                 | NA                         |
|                  | Analyysi nimi   | Esiintymistapa     | Raekoko                    |
|                  | NA  | Pääkivilaji [ 1 ]  | Hieno/Pienirakeinen [ 98 ] |
|                  | Värin lisämääre   | Murrospinnan väri  | Rapautumispinnan väri      |
|                  | Vaalean [ 22730001 ]  | Harmaa [ 2 ]       | NA                         |
|                  | Rapautuneisuus  | Susk. mittauslaite | Susk. [min] - [maks]       |
|                  | NA  | NA                 | -1 > -1                    |
|                  | Alakontakti   |                    |                            |
|                  | NA  |                    |                            |
| Kivilajikuvaus   | 41,73-41,82 tummahko kvartsijuoni, 43,08-43,43 kaksi likaista kvartsi-turmaliinijuonta, joista jälkimmäisessä hyvin ASKI:a. 43,95-45,6 kvartsijuonivyöhyke, jossa juonet ovat usein breksiamaisia ja niihin liittyy vaihtelevasti sekä MAGK:a että ASKI:a. Liuskeessa on tummempia osia, joissa hyvin hienorakeista ASKI:a. 56,5-58,5 joitakin kvartsijuonia. |                    |                            |
| 10 : NA          |   |                    | V4312010R18                |
| Syvyysväli       | Kivilajiluokka  | Kivilajinimi       | Kenttäkivilajinimi         |
| 68.00 - 74.70 m  | Sedimenttikivi [ 212 ]  | NA                 | Serisiittytnyt fylliitti   |
|                  | Nimeämisperuste   | Ryhmittelynimi     | Minerologinen nimi         |
|                  | Kenttänimi [ 1 ]  | NA                 | NA                         |
|                  | Analyysi nimi   | Esiintymistapa     | Raekoko                    |
|                  | NA  | Pääkivilaji [ 1 ]  | Hieno/Keskirakeinen [ 99 ] |
|                  | Värin lisämääre   | Murrospinnan väri  | Rapautumispinnan väri      |
|                  | Vaalean [ 22730001 ]  | Harmaa [ 2 ]       | NA                         |
|                  | Rapautuneisuus  | Susk. mittauslaite | Susk. [min] - [maks]       |
|                  | NA  | NA                 | -1 > -1                    |
|                  | Alakontakti   |                    |                            |
|                  | NA  |                    |                            |
| Kivilajikuvaus   | 68- 68,1 isoja ASKI-kiteitä likaisen kvartsijuoniston yhteydessä. 69,1-69,15 ruhjevyyhyke, jossa ASKI:a runsaasti likaisen kvartsi-dolomiittijuoniston yhteydessä. 70,35 suuria ASKI-kiteitä. 74,25-74,7 lähes yhtenäinen tumma kvartsijuoni. Juonessa on vähän myös dolomiittia ja ASKI:a.   |                    |                            |
| 11 : NA          |   |                    | V4312010R18                |
| Syvyysväli       | Kivilajiluokka  | Kivilajinimi       | Kenttäkivilajinimi         |
| 74.70 - 84.20 m  | Sedimenttikivi [ 212 ]  | NA                 | Serisiittytnyt fylliitti   |
|                  | Nimeämisperuste   | Ryhmittelynimi     | Minerologinen nimi         |
|                  | Kenttänimi [ 1 ]  | NA                 | NA                         |
|                  | Analyysi nimi   | Esiintymistapa     | Raekoko                    |
|                  | NA  | Pääkivilaji [ 1 ]  | Hieno/Keskirakeinen [ 99 ] |
|                  | Värin lisämääre   | Murrospinnan väri  | Rapautumispinnan väri      |
|                  | Vaalean [ 22730001 ]  | Harmaa [ 2 ]       | NA                         |
|                  | Rapautuneisuus  | Susk. mittauslaite | Susk. [min] - [maks]       |
|                  | NA  | NA                 | -1 > -1                    |
|                  | Alakontakti   |                    |                            |
|                  | NA  |                    |                            |
| Kivilajikuvaus   | 80,3 saakka juonia vain niukasti. 80,3-84,2 kivessä on tummia kvartsi-dolomiittijuonia, joissa vähän MAGK:a ja kontakteissa hiukan ASKI:a.  |                    |                            |
| 12 : NA          |   |                    | V4312010R18                |
| Syvyysväli       | Kivilajiluokka  | Kivilajinimi       | Kenttäkivilajinimi         |
| 84.20 - 106.55 m | Sedimenttikivi [ 212 ]  | NA                 | Fylliitti                  |
|                  | Nimeämisperuste   | Ryhmittelynimi     | Minerologinen nimi         |
|                  | Kenttänimi [ 1 ]  | NA                 | NA                         |
|                  | Analyysi nimi   | Esiintymistapa     | Raekoko                    |
|                  | NA  | Pääkivilaji [ 1 ]  | Hieno/Keskirakeinen [ 99 ] |

|                       |   |                           |                              |
|-----------------------|---|---------------------------|------------------------------|
|                       | <b>Värin lisämääre</b>  | <b>Murrospinnan väri</b>  | <b>Rapautumispinnan väri</b> |
|                       | Vaalean [ 22730001 ]  | Harmaa [ 2 ]              | NA                           |
|                       | <b>Rapautuneisuus</b>   | <b>Susk. mittauslaite</b> | <b>Susk. [min] - [maks]</b>  |
|                       | NA  | NA                        | -1 > -1                      |
|                       | <b>Alakontakti</b>  |                           |                              |
|                       | NA  |                           |                              |
| <b>Kivilajikuvaus</b> | Kivessä on kvartsijuonia +- MAGK:a. Tässä osassa on voimakas läpikotainen ruhjeliuskeisuus. |                           |                              |

13 : NAV4312010R18

|                       |   |                           |                              |
|-----------------------|---|---------------------------|------------------------------|
| <b>Syvyysväli</b>     | <b>Kivilajiluokka</b>   | <b>Kivilajinimi</b>       | <b>Kenttäkivilajinimi</b>    |
| 106.55 - 129.50 m     | Sedimenttikivi [ 212 ]  | NA                        | Fylliitti                    |
|                       | <b>Nimeämisperuste</b>  | <b>Ryhmittelynimi</b>     | <b>Minerologinen nimi</b>    |
|                       | Kenttänimi [ 1 ]  | NA                        | NA                           |
|                       | <b>Analyysi nimi</b>  | <b>Esiintymistapa</b>     | <b>Raekoko</b>               |
|                       | NA  | Pääkivilaji [ 1 ]         | Hieno/Keskirakeinen [ 99 ]   |
|                       | <b>Värin lisämääre</b>  | <b>Murrospinnan väri</b>  | <b>Rapautumispinnan väri</b> |
|                       | Vaalean [ 22730001 ]  | Harmaa [ 2 ]              | NA                           |
|                       | <b>Rapautuneisuus</b>   | <b>Susk. mittauslaite</b> | <b>Susk. [min] - [maks]</b>  |
|                       | NA  | NA                        | -1 > -1                      |
|                       | <b>Alakontakti</b>  |                           |                              |
|                       | NA  |                           |                              |
| <b>Kivilajikuvaus</b> | Likaisen juoniston määrä kasvaa, mutta myös valkoisempia juonia esiintyy. |                           |                              |

14 : NAV4312010R18

|                       |  |                           |                              |
|-----------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| <b>Syvyysväli</b>     | <b>Kivilajiluokka</b>  | <b>Kivilajinimi</b>       | <b>Kenttäkivilajinimi</b>    |
| 129.50 - 160.00 m     | Sedimenttikivi [ 212 ]   | NA                        | Fylliitti                    |
|                       | <b>Nimeämisperuste</b>   | <b>Ryhmittelynimi</b>     | <b>Minerologinen nimi</b>    |
|                       | Kenttänimi [ 1 ]   | NA                        | NA                           |
|                       | <b>Analyysi nimi</b>   | <b>Esiintymistapa</b>     | <b>Raekoko</b>               |
|                       | NA   | Pääkivilaji [ 1 ]         | Hieno/Pienirakeinen [ 98 ]   |
|                       | <b>Värin lisämääre</b>   | <b>Murrospinnan väri</b>  | <b>Rapautumispinnan väri</b> |
|                       | Tumman [ 22730002 ]  | Harmaa [ 2 ]              | NA                           |
|                       | <b>Rapautuneisuus</b>  | <b>Susk. mittauslaite</b> | <b>Susk. [min] - [maks]</b>  |
|                       | NA   | NA                        | -1 > -1                      |
|                       | <b>Alakontakti</b>   |                           |                              |
|                       | NA   |                           |                              |
| <b>Kivilajikuvaus</b> | Vain niukasti vaaleita kvartsijuonia siellä täällä. Kerrallinen rakenne näkyy monin paikoin. |                           |                              |