

M52.5 / 3144 / 98 / R428

<i>Geologi</i>	Hannu Makkonen				
<i>Kunta / Kohde</i>	JUVA / NIINIMÄKI				
<i>Karttalehti</i>	314405B	<i>Yht X</i>	6840789	<i>Kkj X</i>	6840790
<i>Kairauspvm</i>	06.11.1998	<i>Yht Y</i>	3550500	<i>Kkj Y</i>	3550500
<i>Suunta</i>	225°			<i>Z</i>	81.7
<i>Lähtökaltevuus</i>	50°				

KALTEVUUSTIEDOT

0 m	53.4°	10 m	51°	20 m	49.5°
30 m	49.3°	40 m	49.5°	50 m	49.3°
60 m	49.5°	70 m	49.3°	80 m	49.4°
90 m	49.4°	100 m	49.4°	200 m	49.4°

<i>Yläsyvyys</i>	<i>Alasyvyys</i>	<i>Kivilajiseloste</i>			
0.00	36.70	<i>Kivilajinimi</i>	MAATA		
		<i>Väri</i>		<i>Raekoko</i>	
<i>Mineraali</i>					
<i>Rakenne</i>					
<i>Tektoniikka</i>					
<i>Leikkaus</i>					
<i>Hie</i>					
36.70	87.70	<i>Kivilajinimi</i>	GRANAATTI-KORDIERIITTIGNEISSI		
		<i>Väri</i>		<i>Raekoko</i>	
Runsaasti pegmatiitti- ja graniittijuonia. 73.80-77.50 rikkonainen. Sydänkulma n. 75.					
<i>Mineraali</i>					
<i>Rakenne</i>					
<i>Tektoniikka</i>					
<i>Leikkaus</i>					
<i>Hie</i>					
87.70	90.00	<i>Kivilajinimi</i>	PEGMATIITTI		
		<i>Väri</i>		<i>Raekoko</i>	
<i>Mineraali</i>					
<i>Rakenne</i>					
<i>Tektoniikka</i>					
<i>Leikkaus</i>					
<i>Hie</i>					
90.00	115.25	<i>Kivilajinimi</i>	GRANAATTI-KORDIERIITTIGNEISSI		
		<i>Väri</i>		<i>Raekoko</i>	
Runsaasti pegmatiitti- ja graniittijuonia. 100.00-115.25 rikkonainen.					
<i>Mineraali</i>					
<i>Rakenne</i>					
<i>Tektoniikka</i>					
<i>Leikkaus</i>					
<i>Hie</i>					
115.25	117.50				

M52.5 / 3144 / 98 / R428

115.25	117.50	<i>Kivilajinimi</i> <i>Väri</i>	PEGMATIITTI	<i>Raekoko</i>
<i>Mineraali</i> <i>Rakenne</i> <i>Tektoniikka</i> <i>Leikkaus</i> <i>Hie</i>				
117.50	134.65	<i>Kivilajinimi</i> <i>Väri</i> Pegmatiittijuonia.	GRANAATTI-KORDIERIITTIGNEISSI	<i>Raekoko</i>
<i>Mineraali</i> <i>Rakenne</i> <i>Tektoniikka</i> <i>Leikkaus</i> <i>Hie</i>				
134.65	141.90	<i>Kivilajinimi</i> <i>Väri</i>	GABRO	<i>Raekoko</i>
<i>Mineraali</i> <i>Rakenne</i> <i>Tektoniikka</i> <i>Leikkaus</i> <i>Hie</i>				
141.90	144.80	<i>Kivilajinimi</i> <i>Väri</i> 143.00-144.45 kiillerikas ja osittain rapautunut.	OLIVIINIGABRO	<i>Raekoko</i>
<i>Mineraali</i> <i>Rakenne</i> <i>Tektoniikka</i> <i>Leikkaus</i> <i>Hie</i>				
144.80	172.45	<i>Kivilajinimi</i> <i>Väri</i> 169.50-170.15 kiillerikas ja osittain rapautunut.	PERIDOTIITTI	<i>Raekoko</i>
<i>Mineraali</i> <i>Rakenne</i> <i>Tektoniikka</i> <i>Leikkaus</i> <i>Hie</i>				
		142.10 KOH KU27809		
		152.50 172.45 MAGK+PENT , , PIROTE ,		
		147.00 KOH KU27808		
		159.00 KOH KU27811		
		167.30 KOH KU27810		
172.45	175.30			

M52.5 / 3144 / 98 / R428

172.45	175.30	<i>Kivilajinimi</i>	PYROKSENIITTI	
		<i>Väri</i>		<i>Raekoko</i>

Mineraali
Rakenne
Tektoniikka
Leikkaus
Hie

175.30	229.60	<i>Kivilajinimi</i>	GRANAATTI-KORDIERIITTIGNEISSI	
		<i>Väri</i>		<i>Raekoko</i>

Kapeita pegmatiittijuonia. Sydänekulma n.75.

Mineraali
Rakenne
Tektoniikka
Leikkaus
Hie

<i>Kuvaus</i>	Reikä R428 loppu 229.60 m 26 laatikkoa Analysoitu: 151.50-173.45 RQD=50-80
<i>Tilausnumero</i>	<i>Menetelmä</i>
62037	+511P